

Imprimante B230 de Xerox® et imprimantes multifonctions B225/B235 de Xerox®

Des imprimantes fiables et efficaces idéales pour votre petite entreprise ou votre bureau à domicile.



B230, B225/B235 DE XEROX®

xerox^{MC}

Découvrez l'imprimante B230 de Xerox® et l'imprimante multifonction B225/B235 de Xerox®

À Xerox, nous sommes conscients de ce que les petites entreprises et les travailleurs distants ont des besoins importants. Avec les changements radicaux des environnements de travail, les travailleurs ont besoin d'appareils polyvalents qui privilégient la convivialité et l'amélioration de la productivité.

Simplifiez votre façon de travailler avec l'imprimante multifonction B230 et l'imprimante multifonction B225/B235 de Xerox®.

Idéales pour les espaces de travail distants, les bureaux à domicile et les petites et moyennes entreprises, ces imprimantes sont incroyablement faciles à configurer. Elles sont suffisamment compactes pour convenir aux petites équipes et aux espaces restreints, tout en vous offrant une expérience d'impression sans souci qui combine fiabilité et sécurité.



UNE CONFIGURATION RAPIDE. SANS TRACAS.

Le logiciel Smart Start de Xerox® vous permet de démarrer sur les chapeaux de roue grâce à une installation automatisée qui ne nécessite aucun soutien informatique. Une configuration Wi-Fi facile vous permet également de reprendre votre travail facilement.

VOTRE VEDETTE SILENCIEUSE

Un espace de travail efficace et sans distraction est maintenant à votre portée. Avec des imprimantes silencieuses qui repoussent les limites, obtenez des impressions de qualité supérieure à des vitesses adaptées à votre rythme. Numérisez, imprimez et copiez avec un minimum d'interruptions.

IMPRESSION RAPIDE AU BOUT DES DOIGTS

Découvrez la véritable mobilité grâce à l'impression sécurisée et sans fil. Grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée et aux fonctionnalités telles que AirPrint^{MC} d'Apple, service d'impression Mopria® et numérisation Mopria® ainsi que Wi-Fi direct®, vous pouvez imprimer en toute simplicité depuis les appareils mobiles, ordinateurs portables, tablettes, Chromebooks ou à partir des ordinateurs de bureau.

PRODUCTIVITÉ EN UN SEUL CLIC

Le temps joue en votre faveur avec les pilotes d'imprimante de Xerox® et l'appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox®. Accédez rapidement aux fonctionnalités et aux préréglages de l'imprimante depuis votre ordinateur portable ou de bureau, le tout en un seul clic.

Faites de la numérisation un jeu d'enfant grâce à des fonctions telles que le redressement automatique, le rognage automatique des images et la numérisation des reçus.

INCROYABLEMENT SIMPLE. SÉCURITÉ RASSURANTE.

Protégez vos entreprises contre des menaces informatiques de plus en plus sophistiquées. Des fonctions de sécurité avancées permettent de sécuriser l'accès tout en protégeant vos données et documents sensibles.

FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION AVEC UN IMPACT MINIMAL SUR L'ENVIRONNEMENT

Concentrez-vous sur votre productivité grâce à une imprimante fiable, économique et nécessitant peu d'entretien. Des cartouches à haut rendement permettent de réduire les coûts de fonctionnement, tandis que notre programme de recyclage [Alliance pour un monde vert](#) vous permet de réduire votre impact sur l'environnement.³

Imprimante B230 de Xerox® et imprimante multifonction B225/B235 de Xerox®

PASSEZ AU MULTIFONCTION

Découvrez toutes les fonctions dont votre entreprise a besoin avec l'imprimante multifonction B225/B235 de Xerox®. Économisez de l'espace et de l'argent grâce à nos appareils tout-en-un qui vous permettent de copier, numériser et d'imprimer en toute simplicité.

REPOUSSEZ LES LIMITES AVEC LA PLATEFORME WORKFLOW CENTRAL DE XEROX®

Petite et puissante, l'imprimante multifonction B225/B235 peut pratiquement tout faire : Impression, copie, numérisation et télécopie, bien sûr.


Mais que diriez-vous si elles étaient capables de :

- Traduire vos documents dans d'autres langues
- Transformer les notes manuscrites en documents partageables et modifiables
- Créer des fichiers audio de vos rapports pour que vous puissiez les écouter dans la voiture,
- Caviarder automatiquement le contenu pour en assurer la confidentialité
- Convertir les numérisations en formats Microsoft Office
- Résumer les longs documents pour une lecture plus rapide

En outre, accédez à des fonctionnalités avancées telles que les flux de travail combinés et l'acheminement transparent des fichiers vers des référentiels infonuagiques.

Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre nouvel Assistant peut faire? Pour en savoir plus et découvrir comment l'essayer vous-même, consultez le site suivant

www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Imprimante B230 de Xerox®

- Imprimante recto verso 36 ppm noir et blanc
- Qualité d'image de 2 400 ppp
- Faible encombrement
- Wi-Fi standard : AirPrint^{MC} d'Apple, service d'impression Mopria® et numérisation Mopria® ainsi que Wi-Fi Direct®
- Capacité de supports : 250 feuilles plus 1 insertion d'une page



Imprimante multifonction B225 de Xerox®

En tant qu'imprimante B230 plus :

- Fonctions de copie et de numérisation
- Chargeur automatique de document et numériseur à plat – jusqu'à 23 ipm
- Numérisation vers courriel et bureau (par le biais du réseau et USB)
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Expérience utilisateur simple
- Connectivité aux applis de flux de travail avancées au moyen de la plateforme Workflow Central de Xerox® (en option)



Imprimante multifonction B235 de Xerox®

En tant qu'imprimante multifonction B225 plus :

- Écran tactile couleur de 2,8 pouces
- Fonctions de télécopie
- Impression d'USB
- Numérisation vers USB

Imprimante B230 et imprimantes multifonctions B225/B235 de Xerox®

FICHE TECHNIQUE	B230 DE XEROX®	B225 DE XEROX®	B235 DE XEROX®
Vitesse ¹	Jusqu'à 36 ppm en noir et blanc format 8,5 x 11 po/34 ppm en noir et blanc format A4		
Cycle de service ²	Jusqu'à 30 000 pages/mois		
Processeur	Bicœur 1 GHz		
Mémoire	256 Mo	512 Mo	512 Mo
Connectivité	Ethernet 10/100 Base TX, USB haute vitesse 2.0 (Type B), sans fil 802.11b/g/n		USB haute vitesse 2.0 (Type A), Ethernet 10/100 Base TX, USB haute vitesse 2.0 (Type B), sans fil 802.11b/g/n
Résolution de copie et d'impression	Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp
Poids et dimensions (H x L x P)	8,5 x 14,0 x 13,1 po/15 lb 215 x 355 x 333 mm/6,8 kg	13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb 352 x 415 x 360 mm/10,0 kg	13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb 352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
Délai de sortie de la première copie	S. O.		
Temps de sortie de la première impression	Aussi rapide que 6,8 secondes		
Langages de description de page	PCL® 5/6, PostScript® 3		
Fonctions d'impression	Interface utilisateur tactile, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart		
Impression mobile	AirPrint ^{MC} d'Apple, service d'impression Mopria®, Wi-Fi Direct®		
Numérisation		Numérisation en noir et blanc et en couleur jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en mode noir et blanc, 600 x 600 ppp en mode couleur Numériseur à plat avec chargeur automatique de documents Vitesse de numérisation : A4/8,5 x 11 po monochrome : 23/25 faces par minute, couleur : 7/8 faces par minute Capacité d'alimentation en papier du chargeur automatique de documents (CAD) : Jusqu'à 50 pages de 75 g/m ² bond. Format du document : 8,5 x 11 po/8,5 x 14 po A6 à A4 (de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm) numérisation vers courriel, FTP, ordinateur connecté en réseau ou par le biais d'USB, dossier réseau Windows Formats de fichiers de numérisation : PDF (standard, sécurisé, PDF/A d'archivage), TIFF, JPEG Compressions de numérisation : PDF 1/8/24 bit ZLIB (plat), TIFF 1/8/24 bits Packbits LZW, JPEG, JPG 8/24 bits	
Télécopie	S. O.	S. O.	Maximum 33 600 bits/s, V.34 kbit/s semi-duplex Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse automatique, recomposition automatique, réduction automatique, diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie vers télécopie, transfert de télécopie vers ordinateur
Sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion		
Pilotes d'imprimante	Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32-et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse suivante https://www.support.xerox.com/fr-ca		
Services infonuagiques optionnels		Repoussez les limites avec Workflow Central de Xerox .	
ALIMENTATION			
Magasin principal	Jusqu'à 250 feuilles, 20 lb bond/75 g/m ² ; A4/8,5 x 11 po, A5, A6, JIS B5, 8,46 x 12,4 po, 5,5 x 8,5 po, 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po et formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm		
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille de 20 lb bond/75 g/m ² ; formats A4/8,5 x 11 po, A5, A6, JIS B5, 8,46 x 12,4 po, 5,5 x 8,5 po, 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, hagaki, enveloppes, C5, B5, 7½ po, 9 po, 10 po et formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm		
Réception	150 feuilles de 20 lb/75 g/m ² , face vers le bas, impression recto verso automatique disponible		
Types de supports	Ordinaire, léger, épais, cartonné, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, coloré, en-tête, préimprimé, bond, lustré, rugueux/coton, recyclé		
Chargeur automatique de documents		Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ² ; formats de A6 DPC (105 x 148 mm) à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	
Poids du support		CAD : de 16 à 28 lb/de 60 à 105 g/m ²	
Magasin principal	De 16 à 28 lb/de 60 à 105 g/m ²		
Fente d'alimentation manuelle	De 16 à 54 lb/de 60 à 200 g/m ²		
Gestion de l'appareil	Serveur Web intégré de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, alertes par courriel, Apple Bonjour®		

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Ce ne sont pas tous les pays qui prennent en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la réglementation locale.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Produit B230/B225/B235/B9136 de Xerox®
- Cartouche de départ préinstallée : 700 pages⁴
- CD de logiciels et de documentation (avec le Manuel de l'utilisateur, Guide d'installation rapide, de sécurité, de recyclage et les pilotes d'imprimante ainsi que la déclaration de garantie)
- Guide d'installation, fiche de sécurité produit
- Guide de référence rapide
- Cordon d'alimentation

Homologations

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site [xerox.com/OfficeCertifications \(en anglais\)](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Fournitures

Cartouche de toner à capacité standard : 1 200 feuilles⁴ 006R04399
 cartouche de toner grande capacité : 3 000 feuilles⁴ 006R04400
 cartouche de toner très grande capacité : 6 000 feuilles⁴ 006R04401
 Trousse d'imagerie : 12 000 pages⁵ 013R00691

⁴ Rendement moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁵ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information, visitez : www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page www.xerox.ca.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Alliance pour un monde vert® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/21 TSK-2223 BR33021 B23BR-01QB

xerox^{MC}